



СРУБИК производственно-строительная компания тел.: (342) 243-08-03
 Прайс-лист от 01.03.2024 г.

Сруб дома и бани Станочная калибровка (пазы и чаши в ручную)

* (цена указана без учета пиломатериала)

Размер сруба	Н= 2,2м	Н= 2,5м	Н= 3м
3 х 3 Ø18-16см	115 000 р.	125 000 р.	-
3 х 5 Ø20-18см	195 000 р.	210 000 р.	-
	5 стен. 230 000 р.	5 стен. 245 000 р.	-
3 х 6 Ø20-18см	200 000 р.	215 000 р.	-
	5 стен. 240 000 р.	5 стен. 255 000 р.	-
4 х 6 Ø20-18см	245 000 р.	265 000 р.	-
	5 стен. 285 000 р.	5 стен. 300 000 р.	-
4.5 х 6 Ø20-18см	250 000 р.	270 000 р.	310 000 р.
	5 стен. 290 000 р.	5 стен. 310 000 р.	-
5 х 6 Ø22-20см	265 000 р.	295 000 р.	345 000 р.
	5 стен. 335 000 р.	5 стен. 375 000 р.	5 стен. 435 000 р.
6 х 6 Ø20-18см	260 000 р.	280 000 р.	325 000 р.
6 х 6 Ø22-20см	275 000 р.	300 000 р.	350 000 р.
	5 стен. 340 000 р.	5 стен. 380 000 р.	5 стен. 450 000 р.
6 х 6 Ø24-22см	320 000 р.	350 000 р.	390 000 р.
6 х 8 Ø22-20см	-	410 000 р.	460 000 р.
	-	5стен. 480 000р.	5 стен. 540 000 р.
6 х 9 Ø20-18см	-	5 стен. 440 000 р.	5 стен. 490 000 р.
6 х 9 Ø24-22см	-	490 000 р.	530 000 р.
	-	5 стен. 560 000 р.	5 стен. 620 000 р.
6 х 9 Ø26-24см	-	5 стен. 590 000 р.	5 стен. 680 000 р.
9 х 9 Ø26-22см. расчёт индивидуально	-	-	850 000 р.

Сруб дома и бани из оцилиндрованного бревна

Размер сруба	Диаметр бревна	Высота сруба	Цена
3*3 м	Ø18 см	H=2,2	115 000 р.
		H=2,5	125 000 р.
3*3 м	Ø 20 см	H=2,2	125 000 р.
		H=2,5	135 000 р.
3*3 м	Ø 22 см	H=2,2	140 000 р.
		H=2,5	150 000 р.
6*3 м	Ø 18 см	H=2,2	170 000 р.
	Ø 20 см		180 000 р.
	Ø 22 см		190 000 р.
6*6 м	Ø 18 см	H=2,2	210 000 р.
		H=2,5	230 000 р.
		H=3,0	270 000 р.
6*6 м	Ø 20 см	H=2,2	250 000 р.
		H=2,5	270 000 р.
		H=3,0	300 000 р.
6*6 м	Ø 22 см	H=2,2	270 000 р.
		H=2,5	300 000 р.
		H=3,0	350 000 р.
6*6 м	Ø 24 см	H=2,2	290 000 р.
		H=2,5	320 000 р.
		H=3,0	370 000 р.
6*9 м	Ø 20 см	H=2,5	380 000 р.
	Ø 22 см		420 000 р.
	Ø 24 см		480 000 р.
6*9 м	Ø 20 см	H=3,0	430 000 р.
	Ø 22 см		490 000 р.
	Ø 24 см		530 000 р.
6*9(5стен)	Ø 18 см	H=2,2	350 000 р.
6*9(5стен)	Ø 20 см	H=2,5	430 000 р.
	Ø 22 см		470 000 р.
	Ø 24 см		510 000 р.
6*9(5стен)	Ø 20 см	H=3,0	470 000 р.
	Ø 22 см		510 000 р.
	Ø 24 см		580 000 р.
9*9(6стен)	Ø 20 см	H=3,0	710 000 р.
	Ø 22 см		790 000 р.
	Ø 24 см		870 000 р.

ВАЖНО !!! Расчёт стоимости сруба (оцилиндрованное, калиброванное бревно) другого размера

производится по проекту или схематическому рисунку

тел. 202-46-07

Сруб для дома и бани из (тёсаного) окоренного бревна

Размер сруба	Диаметр бревна	Высота сруба	Цена
3*3 м	Ø16-20 см	H=2,2	85 000 р.
		H=2,4-2,5	95 000 р.
3*4 м	Ø16-20 см	H=2,2	105 000 р.
		H=2,4-2,5	115 000 р.
5*3 м	Ø 18-20 см Ø 18-20 см 5 стен. 5 стен.	H=2,2	150 000 р.
		H=2,4-2,5	160 000 р.
		H=2,2	175 000 р.
		H=2,4-2,5	185 000 р.
6*3 м	Ø 18-20 см Ø 18-20 см 5 стен. 5 стен.	H=2,2	170 000 р.
		H=2,4-2,5	180 000 р.
		H=2,2	200 000 р.
		H=2,4-2,5	210 000 р.
6*4 м	Ø 18-20 см Ø 18-20 см Ø 18-20 см 5 стен. 5 стен.	H=2,2	200 000 р.
		H=2,4-2,5	220 000 р.
		H=3,0	240 000 р.
		H=2,2	245 000 р.
		H=2,4-2,5	265 000 р.
6*4,5 м	Ø 18-20 см	H=2,2	220 000 р.
		H=2,4-2,5	240 000 р.
		H=3,0	260 000 р.
6*5 м	Ø 18-20 см	H=2,2	230 000 р.
		H=2,4-2,5	250 000 р.
		H=3,0	270 000 р.
6*5,5 м	Ø 18-20 см	H=2,2	240 000 р.
		H=2,4-2,5	260 000 р.
		H=3,0	280 000 р.
6*6 м	Ø 18-20 см Ø 18-20 см Ø 18-20 см 5 стен. 5 стен. 5 стен.	H=2,2	250 000 р.
		H=2,4-2,5	270 000 р.
		H=3,0	290 000 р.
		H=2,2	300 000 р.
		H=2,4-2,5	330 000 р.
6*9 м	Ø 20-22 см 5 стен.	H=3,0	430 000 р.
			480 000 р.
8*8	Ø 20-22 см	H=3,0	650 000 р.
9*9	Ø 20-22 см	H=3,0	730 000 р.

Пиломатериал

Наименование	Цена за м ³	Количество (шт. в м ³)
Доска обрезная 25×100×6000 1 сорт (0,015)	16500	66
Доска обрезная 25×120×6000 1 сорт (0,018)	16500	55
Доска обрезная 25×150×6000 1 сорт (0,0225)	16500	44
Доска обрезная 25×200×6000 1 сорт (0,03)	16500	33
Доска обрезная 40×150×6000 1 сорт (0,036)	16200	27
Доска обрезная 50×100×6000 1 сорт (0,03)	16200	33
Доска обрезная 50×150×6000 1 сорт (0,045)	16200	22
Доска обрезная 50×200×6000 1 сорт (0,06)	16500	16, 2м3 – 33шт
Доска обрезная 25*100*6000 2 сорт (0,015)	14500	66
Доска обрезная 25*150*6000 2 сорт (0,0225)	14500	44
Доска обрезная 25*200*6000 2 сорт (0,03)	14500	33
Доска обрезная 40*150*6000 2 сорт (0,036)	14500	27
Доска обрезная 50*150*6000 2 сорт (0,045)	14500	22
Доска обрезная 50*200*6000 2 сорт (0,06)	15000	16
Доска обрезная 25*150* 4000 (1-2 сорт) (0,015)	13000-11000	66
Доска обрезная 25*150* 3000 (1-2 сорт) (0,01125)	13000-11000	150=88
Доска заборная 25*100(150)*2000 (1-2-3 сорт)	11000-8000-7000	100=200/150=132
Брус 100х100х 6000 (0,06)	16500	16
Брус 100×200×6000 (0,12)	17000	8
Брус 100×150×6000 (0,09)	16800	11
Брус 150×150×6000 (0,135)	17000	7
Брус 150х200х6000 (0,18)	17500	5
Брус 200×200×6000 (0,24)	17500	4
35р / 210 40р/240 50р/30 60р/360 Брусок <u>25х50/6м.</u> ; 30х50/6м.; 40х50/6м.; <u>50х50/6м.</u>	35р-40р-50р-60р	1 м.п.

ДОСКА ПОД ЗАКАЗ			
Доска обрезная 25×180×6000 1 сорт п/заказ от 20м3		16500	37
Доска обрезная 40×120×6000 1 сорт п/заказ от 20м3		16500	34
Доска обрезная 40×200×6000 1 сорт (0,048) п/заказ		16800	20
Доска обрезная 50×120×6000 1 сорт п/заказ от 20м3		16500	27
Доска обрезная 50×180×6000 1 сорт п/заказ от 20м3		16500	18
Доска обрезная 50×250×6000 1 сорт (0,075) п/заказ		17000	13
Доска обрезная 50×300×6000 1 сорт (0,09) п/заказ		17500	11
Брус 120х120х6000 под заказ от 20м3		17000	11
Брус 180х180х6000 под заказ от 20м3		17500	5

Пиломатериал из ЛИСТВЕННИЦЫ */нет сортности/*







Наименование	Цена за м³	Количество (шт. в м³)
Доска обрезная 25×150×2000 (0,0075)	12000	133
Доска обрезная 25×150×3000 (0,01125)	12000	88
Доска обрезная 25×150×4000 (0,015)	12000	66
Доска обрезная 25×100×6000 (0,015)	16500	66
Доска обрезная 25×150×6000 (0,0225)	16500	44
Доска обрезная 25×200×6000 (0,03)	16500	33
Доска обрезная 50×100×6000 (0,03)	25000	33
Доска обрезная 50×150×6000 (0,045)	25000	22
Доска обрезная 50×200×6000 (0,06)	25000	16
Брус 100×100×6000 (0,06)	27000	16
Брус 100×150×6000 (0,12)	27000	8
Брус 100×200×6000 (0,09)	27000	11
Брус 150×150×6000 (0,135)	27000	7
Брус 150×200×6000 (0,18)	27000	5
Брус 200×200×6000 (0,24)	30000	4
Н/обрезная	25000	

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ХВОЯ

влажность 8-11%

Наименование	Профиль	Сорт	Длина	Цена
Евровагонка 12,5*90		АВ	2,0-4,0	500 м2
Евровагонка 12,5*90		С	3,0-6,0	280 м2
Евровагонка 12,5*90		Экст нет	3,0	нет
Вагонка Штиль 12,5*110		АВ	3,0 6,0	525м2
Вагонка Штиль 12,5*90		АВ	3,0-6,0	560м2
Вагонка Штиль 12,5*110(90)		С	6,0-3,0	320 м2
Вагонка Штиль 12,5*135		С	3,0-6,0	320 м2
Вагонка Штиль 12,5*70		АВ	4,0-1,5	495 м2
Вагонка Штиль 12,5*70		С	4,0-1,5	265 м2
Имитация бруса 110*16		С	3,0-6,0	380 м2
Имитация бруса 135*16		АВ	3,0-4,0	625 м2
Имитация бруса 135*16		АВ	6,0	625 м2
Имитация бруса 135*16		С	2,0-6,0	380 м2
Имитация бруса 185*21		АВ	2,0-4,0	780 м2
Имитация бруса 185*21		АВ	5,0-6,0	780 м2
Имитация бруса 185*21		С	3м.-6м	540 м2
Имитация бруса 185*21		С	2 м	540 м2
Блок-хаус 135*28		АВ	6м.	1200 м2
Блок-хаус 135*28		С	6м.	680 м2
Блок-хаус 135*36		АВ	6м.	Нет
Блок-хаус 185*36		АВ	4,0-6,0	1300 м2


Блок-хаус 185*36		С	3-6м.	790 м2
Доска пола 135 (110)*36(28)		АВ	6м.	1250 м2
Доска пола 135(110)*36		С	3.0-6.0	750 м2
Доска пола 135 (110)*28		С		700 м2
Доска пола 110*28*3м.		С		700 м2
Уголок внешний (срощенный) 30*30*3000 40*40*3000 50*50*3000 Уголок фигурный 40*40*2500 50*50*2500		А А	3.0	240/шт 270/шт 285/шт
			2.5	200/шт 220/шт
Наличник (срощенный)50мм 70мм 75(80)мм (3,0 м) 90мм(2,2м) 100мм(2,2м) 115мм (2,2м) 120мм(2,2) 130мм(2,2м) 140мм(2,2м) Наличник фигурный 90мм		А	2.2(3.0)	нет 210/ шт нет 190/шт 190/шт 320/шт 320/шт 340/шт 370/шт
				250/шт
Плинтус (срощенный) 30*3000 45*2200 45*2700 55*3000		А	2.2,2.7	170/шт 160/шт 180/шт 220/шт
			3.0	
Нащельник 40*3000 Нащельник 30*3000		А		160/шт 140/шт
Шканты Д=22/24	О	А	1.3	35 р/шт. (1уп.=20шт) 700 р/уп
Брусок сухой строганный 20*40(45)*3000				160/шт

Брусок сухой строганный				
20*40(45)*2000				140/шт
40*40*3000				250/шт
30*10*3000				85/шт
50*40*3000				280/шт
50*50*3000				320/шт
90*20*3000				200/шт

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТВЕННИЦА




влажность 8-12%

Наименование	Профиль	Сорт	Длина	Цена
Вагонка лиственница 12,5*88		С	1,7м; 2,0м; 2,1м; 2,2м; 2,5м; 2,7м; 3,0м;	750 р/м2

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛИПА

влажность 8-12%

Наименование	Профиль	Сорт	Длина	Цена
Евровагонка 15 *88		ЭА	1.8-3.0	1400 м2
			1.0-1.6	1100 м2
Евровагонка 15 *88		В	1.8-3.0	1150 м.2
			1,0-1,6	800 м2
Евровагонка 15*88		С	2.0-3.0	650 м.2
Полок 27*90		А	2.0-3.0	245 м.п.
Полок 27*90		В	2.0-3.0	200 м.п.
Полок Липа Термо			3,0	750 руб/шт
Полок Липа Термо			2,5	750 руб/шт

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ОСИНА

влажность 8-12%

Наименование	Профиль	Сорт	Длина	Цена
Стеновая панель		А		750/м2

ОСП /OSB/ЦСП

(ориентированно-стружечная плита влагостойкая)

Наим.	Ед.изм.	Кол-во шт в 1упак	Цена розн.
OSB 6 мм (1250*2500) Калевала	ЛИСТ	107	630
OSB 9 мм (1250*2500) Калевала	ЛИСТ	72	635
ЦСП 8 мм (1600*1200)	ЛИСТ		
ЦСП 10 мм (1600*1200)	ЛИСТ		

Фанера

Фанера березовая.ФК.Е1. Размер 1525 x 1525 мм

Толщина/Сорт	2/2	2/4	3/4	Кол-во в упак
4 мм (1525 x 1525)	-	-	400 руб.	100
6 мм (1525 x 1525)	-	-	550 руб.	66
8 мм (1525 x 1525)	-	-	650 руб.	50
9 мм (1525*1525)	-	-	-	
10 мм (1525 x 1525)	-	-	750 руб.	40
12 мм (1525 x 1525)	-	-	850 руб.	33
15 мм (1525 x 1525)	-	-	990 руб.	15
18 мм (1525 x 1525)	-	-	-	24
20 мм (1525 x 1525)	-	-	1600 руб.	21

Арматура стеклопластиковая АСП

Диаметр (мм)	Марка	Цена розничная, руб. за 1м.п.	Бухта (50 м.п.)
8	АСП-8	34,00	1700,00
10	АСП-10	49,00	2450,00
12	АСП-12	66,00	3300,00

Керамзит

N	Наименование	0,04 м.куб (мешок)	1 м.куб МКР
---	--------------	-----------------------	-------------

1.	Керамзит фр.20-40 ГОСТ 32496-2013	200,00	нет
----	-----------------------------------	--------	-----

Джут Core Caps (межвенцовый утеплитель) плотность 500 кг/м.куб

Наименование материала	Количество в 1 мешке		Цена (руб.)		
	Рулонов	Метров погонных	1 м.п.	рулон	мешок
Джут 5*100	8 рул * 20 м.п.	160 м.п.	19,00	190,00	3040,00
Джут 8*150	6 рул * 15 м.п.	90 м.п.	24,00	240,00	2160,00
Джут 10*100	8 рул * 10 м.п.	80 м.п.	18,50	235,00	1880,00
Джут 10*150	5 рул * 10 м.п.	50 м.п.	25,00	285,00	1425,00
Джут 10*200	4 рул * 10 м.п.	40 м.п.	28,00	280,00	1120,00

Базальтовые плиты

Марка материала	Плотность кг/м.куб	Цена (руб.) розница	
		1упак.	1м.куб
ИЗБА 1000x600x100*6шт=3,6м2=0,36м3	35	1100 р.	-
ЭКОВЕР 1000*600*50*8 шт=4,8 м2=0,24 м3	28	750 р.	-
ЭКОВЕР 1000*600*50*12шт=7,2м2=0,36м3	35	1500 р.	-
ЭКОВЕР 1000*600*50(100)*12шт=7,2м2(3,6м2)=0,36м3	45	1600 р.	-

Пенополистеролы

Марка материала	Толщина	В 1 упаковке		Цена, руб.
		плит,шт	м.куб	1упак.
Пеноплэкс Комфорт (Г4) 1185*585/13,9м2	20 мм	20 шт.	0,278	2390 р.
Пеноплэкс Комфорт (Г4) 1185*585/ 9м2	30 мм	13 шт.	0,2704	2200 р.
Пеноплэкс Комфорт (Г4) 1185*585/ 6,23м2	40 мм	9 шт.	0,2493	2000 р.
Пеноплэкс Комфорт (Г4) 1185*585/4,85 м2	50 мм	7 шт.	0,2429	1890 р.

Паро-гидроизоляция (цены уточняйте у менеджера)!

Наименование	Размер	Ед.изм	Цена (руб.)
Ветро-влагозащитная мембрана			
Турбоизол (А) (33 м.п.*150см)			
Влаго-ветрозащита применяется для утепленных стен, перекрытий и скатный крыш с внешней стороны. Материал защищает ограждающие конструкции от атмосферной влаги, конденсата и от проникновения в утеплитель холодного воздуха. Благодаря высокой паропроницаемости пленка сохраняет теплоизоляцию и элементы конструкции в сухом состоянии.	50м2	рул	1250
Ондулис А100 Смарт (50 м.п.*150 см)			
Влаго-ветрозащита стен дома и скатных крыш с внешней стороны с интегрированной монтажной лентой. Она защищает утеплитель и внутренние конструкции дома от влаги, конденсата и проникновения холодного воздуха. Монтируется под наружной облицовкой в вентилируемых каркасных стенах, в деревянных, кирпичных и бетонных стенах с наружным утеплением.	75 м2	рул	2950
Ондулис SA130 (50 м.п.*150 см)			
Влаго-ветрозащита супердиффузионная мембрана, которая пропускает через себя	75м2	рул	5700

<p>водяной пар, при этом задерживает воздух и воду. Используется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA130 монтируется с внешней стороны вплотную к утеплителю. Между плёнкой и наружным покрытием необходим вентиляционный зазор, чтобы пар и влага уходили из утеплителя. Ондутис SA130 также используется для влаго-ветрозащиты стен, утеплённых снаружи и в вентилируемых фасадах многоэтажных домов</p>			
Пароизоляционная мембрана			
<p>Турбоизол (B) (33 м.п.*150см) Пароизоляция для защиты ограждающих конструкций стен и кровель от проникновения водяных паров из отапливаемого помещения и образования конденсата в утеплителе в зимний период. Пленка применяется для пароизоляции эксплуатируемых мансард, утепленных стен, чердачных перекрытий и межкомнатных перегородок и совместима со всеми видами теплоизоляций на основе минеральных волокон, пенополистеролом и т.д.</p>	50м2	рул	950
<p>Турбоизол (D) (33м.п.*150см) Гидро-пароизоляция повышенной прочности. Турбоизол D имеет двухслойную структуру, изготовлен из высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Используется в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, как гидро-пароизоляция в неутепленных кровлях, а также в утепленных кровлях для защиты утеплителя и других элементов конструкции от ветра, влаги, конденсата из внешней среды при условии монтажа с двойным вент.зазором. Турбоизол D применяется в цементных стяжках в качестве гидроизоляционной прослойки при устройстве полов по земляным, бетонным и другим влагонепроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях. Области применения: утепленные и неутепленные скатные кровли; плоские кровли; цокольные перекрытия; полы на бетонном основании.</p>	50м2	рул	1350
<p>Ондутис R-Термо (25м.п.*150 см.) Пароизоляция кровли и стен с отражающ. слоем. Двухслойный материал с алюминиевым напылением. Защищает ограждающие конструкции от влаги и конденсата в банях и саунах. Ондутис R Термо - энергосберегающий пароизоляционный материал, сохраняет тепло внутри помещения, препятствует промерзанию и увлажнению стен, появлению грибка на деревянных поверхностях и коррозии на металлоконструкциях. применяется при температуре от -40 до +120°С</p>	37,5 м2	рул	1450
<p>Ондутис B (R70) Смарт (50 м.п.*150 см) Пароизоляция кровли и стен. пароизоляционная пленка защищает внутреннюю изоляцию стен, ограждающие конструкции и утеплитель от конденсата и пара, которые появляются в отапливаемых помещениях зимой. можно применять во всех типах ограждающих конструкций: перекрытиях, в утепленных стенах, плоских и скатных кровлях. Совместим со всеми видами теплоизоляции из базальтовой ваты, стекловолокна, пенобетона, пенополистирола и т.д. Подойдет для внутренней изоляции стен жилого помещения.</p>	75м2	рул	2200
<p>Ондутис D (RV) Смарт (50 м.п.*150 см) Гидро-пароизоляция для кровли с металлическим покрытием, пароизоляция плоских крыш, Гидроизоляция полов влажных помещений, пароизоляция зданий из металлоконструкций. Может использоваться как временная кровля в течение 1.5 месяца. Серая ткань, с защитным слоем и специальной добавкой UV-стабилизатора, продолжительное время выдерживающая негативное влияние солнечной радиации.</p>	75м2	рул	2450

Двери

Нестандартные размеры под заказ*

№	Двери для бани и сауны	Маркировка изделия	Цена руб.
1		Дверь банная (ХВОЯ) с коробкой	
		1500*700*100	6000,00
		1600*700*100	6000,00
		1600*800*100	6700,00
		1700*700*100	6700,00
		1700*800*100	7000,00
		1800*700*100	7500,00
		1800*800*100	8000,00
		Коробка 100	